

PROTECCIÓN INTEGRAL AL HOGAR DÓLARES SOLICITUD DE SEGURO

Fecha: 23/04/2014 Código: SGC-GTE-SUS-P01-F07 Ver: 1.3

NOTA: Este documento sólo constituye una solicitud de seguro, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por OCEANICA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud.										
sass ac aceptaise, in		Le totalinell		OS DEL SOLI		OMADOR)				
Nombre y apellidos	o razón social:						dula de	identidad o jurídica:		
¿Posee doble nacion	nalidad?: 🗆 Sí 🗆 N	lo En	caso afirmati	vo indicar nac	cionalidad y n	úmero de identi	ificación			
	Correo electrónico:						Correo para envío de factura electrónica:			
MEDIOS PARA RECIBIR	Tel. trabajo:			Tel. hal	bitación:			Tel. celular:		
NOTIFICACIONES:	Provincia			Cantón	ı :			Distrito:		
	Otras señas:									
Profesión:										
Actividad económica	en que se desempe	ña:				Pa	ís donde	se desempeña la ac	tividad:	
		INFO	RMACION NE	CESARIA UNIC	CAMENTE PAR	RA PERSONAS JU	JRÍDICAS			
Nombre Completo d	el Representante leg							Identificación:		
		DATOS D	EL ASEGURAD	O (Llenar sólo	en caso de q	ue sea diferente				
Nombre y apellidos				_		Céd	dula de id	dentidad o jurídica:		
MEDIOS DADA	Correo electrónico:			Tel. celular	:		Otros teléfonos:			
MEDIOS PARA RECIBIR	Provincia:			Cantón:				Distrito:		
NOTIFICACIONES	Otras señas:	-L								
	DATOS DEL OBI	FTO DEL IN	TERÉS OUE S	SE SOLICITA	ASFGURAR '	Y ASPECTOS RI	FLACION	NADOS CON EL RIE	SGO	
	271100 222 023							## 15 CO CO TO TO THE		
DETALLE DE LA PROPIEDAD A ASEGURAR Indique otras ocupaciones ubicadas en el edificio Número de zonas de riesgo: Para cada zona se debe llenar una solicit Para cada zona se debe llenar una solicit							nar una solicitud adicional.			
descrito:										
Dirección exacta del	riesgo a asegurar:				RESID). HARITUAI	RESI	D. VACACIONAL		
Provincia:	nesgo a asegurar.									
¿Está cerca de un río, mar, lago, talud, en la cima? SÍ NO Distancia: mts.								0:		
¿Está cerca de un río	, mar, lago, talud, er	ı la cima?		NO	Distanci	a:	Distrit			
Año de construcción	_	FOLIO REA	☐ SÍ [NO	Distanci FINCA N		Distrit		AL:	
	_		☐ SÍ [NO			DISTRIC	mts.	AL:	
Año de construcción	_		☐ SÍ [NO			Distrit	mts.	NL:	
Año de construcción	_		SÍ [FINCA M			mts.	AL:	
Año de construcción	_		SÍ [NTES (mencior	FINCA M	ADRE:		mts.	ML:	
Año de construcción OBSERVACIONES:	Nº de pisos:	FOLIO REA	SÍ [AL:	NTES (mencior	FINCA M	ADRE:		mts. FINCA FILIA		
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE	Nº de pisos: ☐ HAB.	FOLIO REA	SÍ [AL:	NTES (mencior	FINCA None los inmueb	ADRE:		mts. FINCA FILIA Distancia:	mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR	HAB.	COM.	COLINDAN IND	NTES (mencior	FINCA None los inmuebo	ADRE:		mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia:	mts. mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE	HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto ar	COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o	NTES (mencior	PINCA MODE OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO	ADRE:		mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia:	mts. mts. mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.	COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o	NTES (mencior	FINCA Melos inmuelos otros otr	ADRE:		mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia:	mts. mts. mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Metallica sin Madera	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o	NTES (mencior))))) concreto arma	PINCA Management of the los inmuels of the los inmu	IADRE:		Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia:	mts. mts. mts. mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Metallica sin Madera	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o	NTES (mencior))))) concreto arma	PINCA Management of the los inmuels of the los inmu	IADRE:		Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia:	mts. mts. mts.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Metálica sin Madera Concreto arzinc, alumin Láminas de	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to de concreto,	NTES (mencior))))) concreto arma techo plano. P	Podrá permitin	oles colindantes) rse hasta un diez por ciento (10%	por cien) de su á	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área orea construido de ma	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arı Metálica sin Madera Concreto arı zinc, alumin Láminas de Madera, lán	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Poo bustibles sobr	NTES (mencior)))))))))))))))))))	Podrá permitin	oles colindantes) rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra	por cien) de su á tadas coi	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: outline to (10%) de su área de construido de mana aislantes combustil	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arı Metálica sin Madera Concreto arı zinc, alumin Láminas de Madera, lán Ladrillo mac	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Poo bustibles sobr oncreto armad	NTES (mencior))) concreto arma techo plano. P	Podrá permitin hasta un diez madera y/o c acizos de arci	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a	por cien) de su á tadas coi rcilla o d	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: outline to (10%) de su área outline to (10%) de su área outline to (10%) de su área outline combustile e cemento hueco, fri	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arı Metálica sin Madera Concreto arı zinc, alumin Láminas de Madera, lán Ladrillo mac	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Poo bustibles sobr oncreto armae inc, bloques de	NTES (mencior))) concreto arma techo plano. Presente permitirse e armazón de do, bloques me	Podrá permitin hasta un diez madera y/o c acizos de arci emento huec	oles colindantes) rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: out (10%) de su área ou a construido de mana aislantes combustile e cemento hueco, frión.	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arı Metálica sin Madera Concreto arı zinc, alumin Láminas de Madera, lán Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Poo bustibles sobr oncreto armao inc, bloques de a, láminas de a	NTES (mencior))) concreto arma techo plano. Presenta permitirse e armazón de do, bloques me e arcilla o de caluminio, carto	Podrá permitin hasta un diez madera y/o c acizos de arci emento huec ón prensado,	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de v madera comprin	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació nida y sin	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: out (10%) de su área ou a construido de ma naislantes combustil e cemento hueco, frión. nilares.	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arr Metálica sin Madera Concreto arr zinc, alumin Láminas de Madera, lám Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to o o hierro. Poo bustibles sobr oncreto armao inc, bloques de a, láminas de a oncreto armao inc, bloques de anoreto armao inc, bloques de anoreto armao inc, bloques de anoreto armao inc, bloques de	NTES (mencior))) concreto arma techo plano. P drá permitirse e armazón de do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carto do, bloques m e arcilla o de c	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento emento huec emento e	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de a madera comprin lla, bloques de a os y bloques de a	por cien) de su á tadas cor rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área of the composition de maislantes combustile e cemento hueco, frión. milares. e cemento hueco, frión.	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de de deteriales plásticos. bles. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto ari Metálica sin Madera Láminas de Madera, lán Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Madera, bal Madera, bal Madera, bal	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Poo bustibles sobr oncreto arma inc, bloques de a, láminas de a oncreto arma inc, bloques de a, láminas de a a, láminas de a a, láminas de a	ATES (mencior D D D CONCRETO arma Atecho plano. P Ará permitirse e armazón de do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento emento huec emento e	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de v madera comprin lla, bloques de a	por cien) de su á tadas cor rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de rea construido de man aislantes combustile e cemento hueco, frión. milares. e cemento hueco, frión. milares.	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de de deteriales plásticos. bles. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES INTERNAS	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto ari Metálica sin Madera Láminas de Madera, lán Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Madera, bal Madera, bal Madera, bal	FOLIO REA COM. C	COLINDAN IND IND IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Pod bustibles sobr oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a ente Co	ATES (mencior D D D CONCRETO arma Atecho plano. P Ará permitirse e armazón de do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento emento huec emento e	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de v madera comprin lla, bloques de v madera comprin	por cien) de su á tadas cor rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de construido de man aislantes combustil e cemento hueco, fri fin. milares. e cemento hueco, fri fin. milares. Material de los man	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos. bles. sados por ambos lados. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto ari Metálica sin Madera Láminas de Madera, lán Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Madera, bal Madera, bal Madera, bal	FOLIO REA COM. C	COLINDAN IND IND IND IND IND IND revestido de o to o o hierro. Pod bustibles sobr oncreto arma inc, bloques de a, láminas de a oncreto arma inc, bloques de a, láminas de a inch bloques de a, láminas de a inch bloques de a, láminas de a	ATES (mencior D D D CONCRETO arma Atecho plano. P Ará permitirse e armazón de do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento emento huec emento e	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de a madera comprin lla, bloques de a os y bloques de a	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de construido de man aislantes combustil e cemento hueco, fri fin. milares. e cemento hueco, fri fin. milares. Material de los man	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de de deteriales plásticos. bles. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES INTERNAS	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB.	FOLIO REA COM. C	COLINDAN IND IND IND IND IND revestido de o to de concreto, o o hierro. Pod bustibles sobr oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a ente Co	ATES (mencior D D D CONCRETO arma Atecho plano. P Ará permitirse e armazón de do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte do, bloques m e arcilla o de c aluminio, carte	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento	rse hasta un diez por ciento (10% raña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de v madera comprin lla, bloques de v madera comprin	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de construido de man aislantes combustil e cemento hueco, fri fin. milares. e cemento hueco, fri fin. milares. Material de los man	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos. bles. sados por ambos lados. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES INTERNAS VENTANAS	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto arr. Metálica sin Madera Concreto arr. zinc, alumin Láminas de Madera, lám Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Tipo: Francé ¿Tiene rejas?:	COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM. COM.	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o to o o hierro. Pod bustibles sobr oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a	ATES (mencior D D D D CONCRETO ARMA ATÉ PERMITIRSE TE ARMA TE	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento huec ón prensado, acizos de arci emento huec emento	rse hasta un diez por ciento (10% caña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de o madera comprin lla, bloques de a os y bloques de a	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de construido de man aislantes combustil e cemento hueco, fri fin. milares. e cemento hueco, fri fin. milares. Material de los man	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos. bles. sados por ambos lados. sados por ambos lados.	
Año de construcción OBSERVACIONES: NORTE SUR ESTE OESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHO PAREDES EXTERNAS PAREDES INTERNAS	HAB. HAB. HAB. HAB. HAB. Concreto an Metálica sin Madera Láminas de Madera, lán Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Ladrillo mac Hierro, vidri Madera, bal Tipo: Francé ¿Tiene rejas?:	FOLIO REA FOLIO REA COM. CO	COLINDAN IND IND IND IND revestido de o to o o hierro. Pod bustibles sobr oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a oncreto armad inc, bloques de a, láminas de a	ATES (mencior D D D D CONCRETO ARMA ATECHO Plano. P ATECHO P ATECH	Podrá permitin hasta un diez madera y/o cacizos de arci emento hueccón prensado, acizos de arci emento hueccón prensado, acizos de arci emento hueccón prensado, acizos de arci emento hueccón prensado,	rse hasta un diez por ciento (10% caña, láminas tra lla, bloques de a os y bloques de o madera comprin lla, bloques de a os y bloques de a	por cien) de su á tadas coi rcilla o d ventilació nida y sin rcilla o d ventilació	mts. FINCA FILIA Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: Distancia: to (10%) de su área de construido de man aislantes combustil e cemento hueco, fri fin. milares. e cemento hueco, fri fin. milares. Material de los man	mts. mts. mts. mts. construido de láminas de ateriales plásticos. bles. sados por ambos lados. sados por ambos lados.	

PUERTAS	☐ Madera ☐ Vidrio ☐ Plástico ☐ Doble hoja ☐ Corredizas ☐ Rejas o Anteportón ☐ Otro:									
PUERTAS EXTERNAS	Cerradu	ras: Llavín sencillo	Llavír	doble paso	Otro:					
TAPIAS	¿Cuenta	con tapias? Sí [] NO	Altura:	m	Largo	o: m	Materia	al:	
	¿Entuba	do? Sí 🗆] NO		غ	Totalm	ente?	sí [] NO	
SISTEMA	Voltaje:	☐ 110 V ☐ 220 V	☐ 440 V	1	انم	Exister	<i>breakers</i> en toda	a la instala	ación? 🏻 Sí	ÍПNO
ELÉCTRICO		nterruptores de cuchilla con fusible de: Alambre Aluminio Plomo Otros								
	interrup	tores de cucrima con fusi	<u> </u>	ENCIÓN Y PROT				10 🗀	Otros	
¿Tiene sistema de al	arma cone	ctada a central de monito		□No]sí [No	
¿Existen luces infrari	rojas o rayo	os láser en los predios?]No			na de vigilancia co	on guarda:	s armados?	□SÍ □No
¿Tiene circuito cerra	do de telev	visión? Sí No DETALLE LAS PÓLIZ	'A OUE UA 1	TNIDO (O TIENI	Otro, e		•	A QUÍ DE	CCDITA	
Incluye nombre de l	a asegurac	lora, vigencia, número d			-	LA IVII	SIVIA PROPIEDAL	AQUIDE	SCRITA	
			, ,							
		DETALLI	SINIESTRO	S ANTERIORES S	SOBRE LA	A PROP	PIEDAD AQUÍ DES	CRITA		
Incluya fecha del ev	ento, mon	to de la pérdida, nombre								
				DATOS DE	L ACREE	DOR				
NOMBRE Y APELLID	OS O RAZĆ	N SOCIAL:					CÉDULA DE I	DENTIDAI	O O JURÍDIC <i>A</i>	\ :
Grado:		Monto:			Detalle:					
PLAZO DE VIGENO	IA SOLICI	TADO Anual	Semestr	al 🗌 Trimestr	ral 🔲 N	lensu	al DESDE:			HASTA:
		PERIODICIDA	D EN EL PA			CARG	O FINANCIERO	APLICA	BLE	
Vigencia del Se	auro.	Anual			LARES nestral		T _V	imestral	1	Mensual
Anual	<u> </u>						'	□ 3%		□ 4%
Semestral		N/A			0%			□ 2%		□ 3.5%
Trimestral		N/A		N/A				□ 0%		□ 2.5%
Mensual		N/A		N/A N/A			N/A		□ 0%	
				MODO	DE PAGO	כ				
		de débito/crédito (se de)			
☐ Deducción de cue		ria del cliente (se debe a	djuntar el f	ormulario de au	itorizació	n)				
Depósito en cuer										
				COBERTURA	S SOLICIT	TADAS				
	Incendio y otros daños						Cobertura G			
Cobertura B Cobertura C	_	amiento, inundación y vie or, terremoto, maremoto				님	Cobertura H Cobertura I	Inhabit Robo	abilidad de la	a vivienda
Cobertura D		por agua	y erupcion	VOICATIICA		H	Cobertura J		sabilidad civi	il familiar
Cobertura E		conmoción civil, disturb	ios populare	s y daños malici	iosos		Cobertura K	· ·	de rentas	
Cobertura F		de vidrios			CLIBAAA		Cobertura L	Multias	istencia resid	
Edificio	BIENES A	ASEGURADOS			SUIVIA	S ASEG	GURADAS			PRIMA
Contenido										
Joyas										
Cristales Bienes de precio fija	do									
Bienes para uso prof										
Objetos en jardines, garajes y similares										
Vehículos a motor y										
Propiedad de tercera Desplazamiento tem	_									
Inhabitabilidad de la		Januaria								
Responsabilidad civi										
Pérdida de rentas		de meses:				-				
Multiasistencia resid	lencial								TOTAL	<u> </u>
TOTAL: Está de acuerdo en a	aplicar la c	láusula de revaloración a	utomática	l de la suma aseo	urada n	ara Ins	bienes asegurad	os	TOTAL:	1
_otta ac acaciao ella	-piicui ia t	ac revaluración (. a comunica	a Juma aseg	,uuu, p	iU3	useguiau			

SÍ NO								
OTROS TEMAS								
TRÁI	MITE	COTIZACIÓN EMIS	SIÓN VARIACIÓN					
DECLARACIONES								
conocidos por OCEÁNICA hubiera influido producirá nulidad del contrato. Asimismo interés asegurable en el desempeño de mo obliga a OCEÁNICA a emitir la póliza so - Entiendo que las declaraciones con false - Me obligo con OCEÁNICA a mantener ac - Autorizo a OCEÁNICA en forma expresa con la Ley 8204, todo lo relativo a mi informotra similar, para verificar datos, informac	o para que el contrato no se celebrara o s , me comprometo a tomar las medidas de ni profesión. Esta solicitud no implica comp olicitada en mi condición de tomador de la idad, omisión o error en ellas, tendrán las o tualizada la información suministrada, de a , para reportar, procesar, solicitar, suminis mación. Asimismo, autorizo a OCEÁNICA pa ción personal, sean datos personales de ac o a OCEÁNICA sobre cambios que puedar	se hici preca promis misma consec acuerc strar o ara acc ceso in	era bajo otras condiciones; reconoz ución y de prevención, oportunas y lo alguno de mi parte de aceptar la p a. luencias estipuladas por la normativa lo con los procedimientos que para i divulgar, únicamente a las entidada esar a los sistemas de empresas com restricto o de acceso restringido.	9				
PROCESO DE ANÁLISIS (ACEPTACIÓN O RECHAZO) USO EXCLUSIVO DE OCEÁNICA								
La solicitud de seguro que cumpla con todos los requerimientos de OCEÁNICA deberá ser aceptada o rechazada por este dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de su recibo. Si OCEÁNICA no se pronuncia dentro del plazo establecido, la Solicitud de Seguro se entenderá aceptada a favor del solicitante. En casos de complejidad excepcional, OCEÁNICA deberá indicar al solicitante la fecha posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder de 2 meses.								
ACEPTADO □ RECHAZADO □	Fecha: Observaciones:							
FUNCIONARIO AUTORIZADO:	INSTANCIA/DEPARTAMENTO:		NOTA: El solicitante tendrá derecho a recibir información sobre el estatus de esta solicitud o bien solicitar reconsideración sobre una decisión disconforme, para lo cual podrá dirigirse al mismo funcionario y departamento que ha firmado este proceso de análisis (aceptación o rechazo). OCEÁNICA deberá responder dentro de los siguientes 30 días naturales contados desde la última comunicación recibida. Las comunicaciones serán regidas por la cláusula de comunicaciones establecida en Condiciones Generales.					
INFORMACIÓN PREVIA AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO								
acceso a las Condiciones Generales de est a) Una vez suscrito el contrato, se me en	e seguro y manifiesto haberlas entendido, tregará la póliza de seguro correspondient diciones, y; c) Puedo además consultar las	acepta e; b) 1	ándolas con la firma de la presente s Tengo derecho a solicitar en cualqui	iento del seguro; particularmente he tenido olicitud de seguro He sido informado que: er momento copia de esta información y la ción electrónica: www.oceanica-cr.com.				
	SI ES PERSONA JURÍDICA, ANOTAR: Nombre:			LUGAR:				
FIRMA Y N° DE CÉDULA DEL TOMADOR	Puesto:		NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO DEL INTERMEDIARIO	FECHA:				
	or el artículo 29, inciso d) de la Ley			uperintendencia General de Seguros os, Ley 8653, bajo el registro número				